

1: Monterey から Sequoia にアップグレードしてしまった
場合の対処方法

2:

3: 残念ながらダウングレードはできないので、選択肢は：

4:

5: (1), 「OpenCore Legacy Patcher (OCLP)」を再適用して
Sequoia のまま使用する。

6: (2), または、アップグレードしたボリュームを削除するか SSD
全体を初期化して Monterey をクリーンインストールする。

7:

8: の二つになります。

9:

10: (1), まず、Sequoia のまま使用する場合は誤ってアップグレ
ードした“MacBook Monterey”から起動して、“OpenCore
Legacy Patcher (OCLP)”を立ち上げます。

11: (ただ、キーボード入力の反応が極端に遅くなってクリック
一回に反応するまで数分間待たないとならない場合もありま
すので、ログインが困難な場合は(2)の方法をお勧めします。)

12:

13: OCLP はアプリケーションフォルダに入っているはずですが、
見つからない場合は同梱のインストール用 USB メモリにも
入っています。

14: OCLP を立ち上げると、新しいバージョンがあった場合はア
ップデートを促されるので、可能ならアップデートしてくだ
さい。

15: 操作上などの理由で難しい場合は、そのままキャンセルして
ください。

- 16: OCLP のウィンドウ右上の“Post Install Root Patch”をクリックして Sequoia 用のドライバ類をインストールします。
- 17: 再起動すればキーボードも使えるはずです。
- 18: OCLP のアップデートをキャンセルしていた場合は、アップデートしてから再度“Post Install Root Patch”を適用してください。
- 19:
- 20: (2), Monterey を使用されたい場合は、同梱のインストール用 USB メモリから起動して Monterey をクリーンインストールします。
- 21: 具体的には、USB メモリを装着して電源ボタンを押し、“option キー”を押し続けます。
- 22: 起動ディスクを選ぶための「ブートチューザ」の画面が表示されたら“Install macOS Monterey”をクリックして“enter”キーをクリックします。
- 23: macOS 復旧ユーティリティが表示されたら“ディスクユーティリティ”を選んで立ち上げます。
- 24: ディスクユーティリティの“表示”メニューから“すべてのデバイスを表示”させます（デフォルトでは“ボリュームのみを表示”になっています）。
- 25: 今回誤ってバージョンアップされたボリューム“MacBook Monterey”を選択して消去します。
- 26: または、マイナスボタンで削除してプラスボタンで新規にボリュームを追加しても結構です。
- 27:
- 28: なお、Catalina を今後使用する予定がない場合は、ボリュームではなく、デバイス全体を消去すると完全な初期化がで

きます。

29:

30: その後、ディスクユーティリティを終了して新しいボリュームに MacOS Monterey をインストールしてください。